

Restposten Stand 01. November 2011		Datenblätter auf Anforderung		
Modell	Beschreibung	Stück	Listen-Preis	Verkaufs-Preis
Colby				
BT18A	BIAS TEE bis 18 GHz	1	256	100
EMC				
PD30	Netznachbildung 150 kHz - 50 MHz	1	895	200
WA1000	1 Watt Breitband HF-Verstärker	1	2.390	750
INTERACT				
INTERACT IP	Doppel-Netzgerät 300 W, 0 bis 30 V, 0 bis 5 A, GPIB u. RS 232	1	830	300
INTERACT IP	Netzgerät 300 W, 0 bis 30 V, 0 bis 10 A, GPIB u. RS232	1	780	250
Magnetic Instrumentation				
915 T	Teslameter 1 Milli-Tesla bis 10 Tesla	1	1.885	600
912-IEEE	IEEE-Adapter für Gauß/Tesla und Maxwell-Meter	1	575	50
912-035 R	Transversalsonde, robuste Ausführung, 0,93 mm x 3,05 mm breit (1 Tesla)	1	650	300
915-719 R	Axialsonde 4,75 mm Durchmesser	1	615	300
7315	Gaußmeter 10 - 100.000 kG	1	1.520	400
156 R	Axialsonde 3,96 mm Durchmesser robuste Ausführung	1	615	300
312 R	Axial-Sonde mit 8,15 mm Durchmesser robuste Ausführung	1	390	200
7300 015	Transversalsonde 0,38 mm x 2,03 mm	1	820	600
7300 753	Transversalsonde 0,81 mm x 2,03 mm	1	650	400
7522-A	Magnetlader mit Probenaufnahme 44 mm Durchmesser, 66 mm hoch	1	881	500
MEDA Macintyre Electronic Design Associates Inc.				
µMAG 03N	Magnetometer mit steckbaren Sonden und Neutralisierung	1	1.620	800
µMAG -N	Netzadapter für Magnetometer	2	26	20
µMAG-01N	Magnetometer mit Axialsonde	1	1.490	700
µMAG-SL	Axialsonde für Magnetometer µMAG-03	1	261	100
µMAG-ST	Transversalsonde für Magnetometer µMAG-03	1	261	100
Monroe Electronics Inc.				
236	Isoprobe Elektrostatik Voltmeter, robust	1	2.000	500
248	Ladungsdetektor	3	525	100
255	Tragbarer Elektrostatik Feldstärkemesser	1	715	350
258	Elektrostatik-Feldmonitor 0 bis +/- 2000V	1	1.495	500
259	Ion Balance Meter +/- 199,0 pA	1	895	200
260	Isoprobe Elektrostatik Voltmeter 0 bis +/- 2 kV	2	2.000	1000
266A	Isoprobe Electrostatik Spannungsfolger	1	744	350
286	Elektrometer und Verstärker +/-20,00 / 200,0 / 2000 mV	1	895	300
National Matsushita				
VP-2811	Mikro-Ohmmeter von 10,00 Milli-Ohm bis 10,00 Ohm	1	2.035	800
ZeroPlus				
LAP-16128 U	PC-Logik-Analysator 16 Kanäle, 4 Mbit bei 128 kBit pro Kanal Speicher	2	320	200
Tektronix				
J17	Lumacolor Fotometer	1	1.273	500
J1805	LED-Meßkopf	1	461	250
J1806	Radiance Messkopf SN:	1	546	300
J1810	Meßkopf für Color SN	1	1.254	600
J1811	Illuminanz-Meßkopf	1	479	250
P6703B	O/E-Tastkopf, DC - 1.2 GHz, 1100 - 1650 nm. 1103 erforderlich	1	2.794	2000
PS2520G	Programmierbares Netzgerät	1	1.123	250
TM502	Power Module Grundgerät	1	1.175	220
TR210	Huntron Tracker	1	1.120	500

Modell	Beschreibung	Stück	Listen-Preis	Verkaufs-Preis
Tektronix Zubehör und Beschreibungen				
016-1907-00	Thermopapier für TDS3-Drucker, a` 5 Stück	9	24	10
070-0943-03	Service-Manual für Modelle TDS300	2	100	20
070-3905-05	Manual, Tech, Instruction; A6302, A6302XL	1	66	20
070-7067-01	2232 Service Manual	4	100	20
070-8484-04	Handbuch für TDS200	4	21	10
070-9197-00	PS2520G Programmer Manual	1	65	20
070-9459-04	User Manual TDS340	1	77	20
070-9472-01	Handbuch; Manual,Tech. für P5205, DP	1	23	10
070-9733-04	Manual THS700A	2	31	10
070-9733-05	Handbuch für THS700A	2	39	15
070-9751-01	Programmier-Anleitung THS700A	1	88	15
070-9752-XX	Service Manual THS700A	2	31	15
071-0175-00	AFG300 User Manual	1	51	15
071-0175-04	Beschreibung für Modell AFG310	1	125	30
071-0243-03	ST2400A Manual, Tech; Programmers, 2.4 GB/S , SDH/SONET Test Set;	1	144	50
071-0398-00	TDS200 User Manual, engl.	2	26	10
071-0567-01	Manual Tech; Instruction; P6418 Logic Analyzer Probe nur 15 % Rabatt	1	24	10
071-1067-00	Handbuch in deutscher Sprache für das TDS1000 & TDS2000	4	27	10
071-1441-00	Benutzer Handbuch für TPS2000 Serie in Englisch	1	20	10
071-1444-00	Handbuch für TPS2000 Serie in Deutsch	5	20	10
071-1465-00	Technical Service Manual für die TPS2000 Serie	2	23	10
079-0196-01	User Manual PS2520/21/G/DP	2	48	10
103-0403-00	Conn. Adapter RJ45	2	25	15
119-3297-00	Netzteil für J17 / J18	2	126	50
	Drucker-Adapter für THS700	2	125	60
Gebrauchtgeräte				
		Stück	Markt-Preis	Verkaufs-Preis
Trend				
DT105	RS 232 - Datentester	1	2.572	100
Anritsu				
ML 93	Anritsu Optischer Leistungsmesser inkl. Messköpfe	1	1.640	900
MA 95A	Anritsu Meßkopf für optische Power Meter	1	inkl.	inkl.
MA 96A	Anritsu Meßkopf für optische Power Meter	1	inkl.	inkl.
MA 97B	Anritsu Meßkopf für optische Power Meter	1	inkl.	inkl.
MP 612	Anritsu HF-Sicherungshalter	15	138	50
MP 613	Anritsu HF-Sicherheitselementesatz zu 5 Stück	16	56	30
MP 92A	Anritsu Lichtwellenleiter-Adapter	1	230	50
Boonton				
72B	C-Meßgerät	1	3.835	800
ELCOM				
ASS1200	Netzwerkanalysator 1 bis 1200 MHz	2	7.669	700
Tektronix				
PG508	Pulsgenerator	1	460	250
SG503	Pegelgenerator 0,25 bis 250 MHz	1	920	300
TM503	Power Module Grundgerät	1	205	150
TDS460	4-Kanal-Speicher-Oszilloskop, 200 MHz	1	4.000	1500
TDS540	4-Kanal-Speicher-Oszilloskop, 500 MHz	1	5.000	1800
DPU-201GE	Tektronix-Thermodrucker	6	80	20
TDS540	500 MHz Digitaloszilloskop mit GPIB	1	5.000	1500
7623	100 MHz-Oszilloskop mit Speicherröhre	1	150	50
7633	100 MHz-Oszilloskop mit Speicherröhre	1	200	50
7704	250 MHz Einschuboszilloskop	1	200	50
7704A	250 MHz Einschuboszilloskop	2	300	150
7504	100 MHz Einschuboszilloskop	1	200	75

Modell	Beschreibung		Stück	Markt-Preis	Verkaufs-Preis
Tektronix Fortsetzung					
Die Einschübe werden nur in Verbindung mit Grundgeräten abgegeben					
Vertikal-Einschübe für Serie 7000					
7A12	Vertikaleinschub 80 MHz für 7000-Serie		1	100	50
7A15AN	Einkanal-Einschub 0 bis 80 MHz		1	100	50
7A16A	Einkanal-Einschub 0 bis 225 MHz		2	100	50
Zeitbasis-Einschübe für Serie 7000					
7M11	Delay-Line		1	100	20
7M13	Sampling Einschub ohne Head		1	100	20
Sampling-Einschübe für Serie 7000					
7S11	Sampling Einschub mit S2 Head		1	300	200
7S11	Sampling Einschub mit S5 Head		1	300	200
7T11	Sampling Zeitbasis		1	300	200
7D01	Logik-Analysator-Einschub		1	200	30
7912	Programmable Waveform Digitizer		1	4.000	500
Monitore	für Modell 7912		1		im
7A16P	Programmierbarer Verstärker für Modell 7912		1		Systempreis
7B90P	Programmierbare Zeitbasis für Modell 7912		1		enthalten
1240	Logik-Analysator		1	750	50
Model 3	Oszilloskop-Wagen mit Schublade		1	500	200
Model 204-2	Oszilloskop-Wagen mit Schublade und Einschubträger		1	500	200
Model 217	Oszilloskop-Wagen mit Schublade für Modell 370		1	600	250
Rohde & Schwarz					
URV	HF-Millivoltmeter		1	500	150
DAF 18083	Anpassglied 75 auf 60 Ohm		2	20	10
DAF 18083	Anpassglied 50 auf 60 Ohm		2	20	10
SLSV	Meßsender 225 bis 480 MHz		1	700	150
USU1	Selektives Mikrovoltmeter 30 bis 1000 MHz		1	2.000	300
ZSK	XY-Schreiber		1	300	100
			1		
Hewlett Packard / Agilent					
332a	Distortion Analyser		1	500	250
5232B	Dual Preset Controller / Counter		1	400	60
8569B	Spektrum-Analysator 10 MHz bis 22 GHz				a.A.
8405A	Vektor Voltmeter bis 1 GHz		1	500	200
141T	Grundgerät für Spektrum-Analysator mit		1	3.000	750
8555A	HF-Einschub bis 18 GHz für Spektrum-Analysator		1		im Systempreis
8552B	ZF-Einschub für Spektrum-Analysator		1		enthalten
5360A	Computing Counter		1	500	100
5345A	Pul- und Mikrowellen-Frequenzzähler		1	800	300
7562A	Logarithmic Converter		1	300	50
8180A	Data Generator 50 MHz, 100 ps		2	2.000	500
8181A	Extender für Data Generator 8180A		1	1.500	500
8410A	Netzwerk-Analysator 110 MHz bis 12,4 GHz		2		a.A.
8412A	Phase / Gain Display für 8410A Netzwerkanalysator		2		a.A.
8414A	Polar Display für 8410A Netzwerkanalysator		2		a.A.
8741A	Reflexion Test Unit 0,1 bis 2 GHz		2	500	150
8742A	Reflexion Test Unit 2 bis 12,4 GHz		2	500	100
8743A	Reflexion / Transmission Test Unit 2 bis 12,4 GHz		1		a.A.
Siemens					
D2408	Netzgerät und Last 50V, 5A		1		a.A.
W2087	Pegelsender 200 Hz bis 1.620 kHz		1	300	100
501	Sinumerik-Vorwahlzähler		2	50	5

Modell	Beschreibung		Stück	Markt-Preis	Verkaufs-Preis
Keithley					
619	System-Multimeter		1	2.500	800
PREMA					
PR 5000	Digitalmultimeter		1	2.000	800
5-3400	Netzgerät 5V, 300A		1	500	100
µWave					
CIJR625-40	TWT-Amplifier, 40W, 4-18 GHz		1	5.000	300
MICRONETICS					
NOD510B	Rauschgenerator bis 300 MHz		2	1.000	200
TauTron					
MB-5	Fehleranalysator bis 325 MHz		1	1.835	250
ME-302	Datenextender Erweiterung auf 650 MHz		1	1.430	250
MF-5	Grundgerät		2	600	200
MG-502	Datengenerator bis 325 MHz		1	1.278	250
MN-302	Zufallsgenerator bis 325 MHz		1	1.000	250
MS-1000	Taktgenerator bis 1000 MHz		1	1.570	250
Knott					
SX24	XYZ-Sichtgeräte, magn.Ablenkung, 30 kHz Bandbreite		6	300	100
Gustav Klein					
RT0E	Drehstrom-Regeltransformator 3x800 VA		1	800	300
	Drehstrom-Regeltransformator 3x1500 VA		1	1.000	400
Kinetic Systems					
	Multiplexer V 243 VA41		1	3.000	1500
	16 Bit ADC V208 2b 12		1	3.500	1750
Kathrein					
208 111	HF-Millivoltmeter, 25 mV bis 10 V, mit Durchgangskopf		1	100	30
Antiquarische Geräte					
Siemens					
4200	Teletex-Maschine		1		
9Rel3R114C	Induktivitätsmessbrücke		1		
	RLC Messbrücke		1		
	Analog-Multimeter 0,1 bis 30 A , 60 mV bis 300V =		1		
	Spiegelgalvanometer 0,1 bis 30 Ma., 10 mV bis 1000 V		1		
	Spiegelgalvanometer Leistungsmesser 1 & 2 A und 90 & 180 V		1		
	Spiegelgalvanometer Leistungsmesser 5 A und 90 V		1		
	Spiegelgalvanometer Temp. 125 250, 375 °C, 7, 14, 21 mV		1		
Multizet	1 mA bis 10 A und 5 mV bis 1000 V =		1		
"	60 mA bis 30 A und 6 V bis 600 V = und ~		1		
"	3 mA bis 6 A und 3 V bis 600 V = und ~		1		
"	20 µA bis 10 A und 0,1V bis 1000 V = und 1 Ohm bis 1000 Ohm		1		
"	HF-Multizet, Bereiche 0,25/ 1 / 2 / 5 / und 10 V		1		
Dreheisen	6, 20 und 60 A im Holzgehäuse		1		
"	150, 300 und 600 V im Holzgehäuse		1		
Rel3U 938	Durchgangs-Messkopf 10 bis 1000 MHz		1		
	Stromwandler 600 A		1		
B8101	Scanner				
D2201	WORTGENERATOR		1		

Modell	Beschreibung	Stück				
Antiquarische Geräte						
Rohde & Schwarz						
SKT0	Rauschgenerator	1				
ZPK	Leitwertmesser	1				
ZWA	Richtkoppler für ZWA	1				
Hewlett Packard						
9100	Technisch Wissenschaftlicher Tischrechner - Basisgerät für alle Taschenrechner	1				
Tektronix						
DS9000	Logik-Analysator	1				
1240	Logik-Analysator	1				
Wayne Kerr						
B601	HF-RLC-Messbrücke	1				
Die antquarischen Geräte gibt es als Zugabe bei einem Gerätekauf						
	Irrtümer und Änderungen vorbehalten					
	Zwischenverkauf vorbehalten					
	Lieferung bei Auftragswert größer 200,- € Lieferung frei Haus					
	Garantieleistung bei Gebrauchtgeräten drei Monate					